

**ANEXO 4. Inventario de áreas verdes objeto de corte de césped en el Área de Servicio Exclusivo No. 4**

Localidad	Ubicación del área a intervenir	Área verde a intervenir (m2)	Frecuencia programada de corte al año
ENGATIVÁ	Ak 68 - Kr 68C / CII 78Bis - cII 74A	3.115	12
ENGATIVÁ	Kr 69H - Ak 72 / Humedal J. Amarillo - Ac 80.	3.453	12
ENGATIVÁ	Ak 68 - kr 69H / Humedal J. Amarillo - Ac 80.	1.753	12
ENGATIVÁ	Ak 68, 68C - Kr 69H / Ac 80 - Ac 72	1.337	12
ENGATIVÁ	Kr 69H - Ak 70 / Ac 80 - Ac 72	2.414	12
ENGATIVÁ	Ak 70 - Ak 72 / Ac 80 - Ac 72	17.784	12
ENGATIVÁ	Ak 70 - Ak 72 / Ac 72 - Kr 69A.	6.607	12
ENGATIVÁ	Kr 69, 69A,69D - Ak 70 / Ac 72 - Ac 64C	1.405	12
ENGATIVÁ	Ak 68 - Kr 69 / Ac 72 - Ac 66	4.555	12
ENGATIVÁ	Ak 68 - Kr 69A, 69D / Ac 66 - Ac 64C	1.531	12
ENGATIVÁ	Ak 68 - Ak 70 / Ac 64C - Ac 63.	5.598	12
ENGATIVÁ	Ak 70 - Ak 72 / Ac 63 - Ac 26.	21.606	12
ENGATIVÁ	Ak 70 - Ak 72 / CII 64B - Ac 63.	496	12
ENGATIVÁ	Ak 70 - Ak 72 / CII 66B - CII 64B.	6.288	12
ENGATIVÁ	Ak 70 - Ak 72 / CII 69A - CII 66A.	3.745	12
ENGATIVÁ	Ak 72 - Kr 76 / Dg 83, humedal J. Amarillo - Ac 80.	10.021	12
ENGATIVÁ	Ak 72 - Kr 76 / Ac 80 - Ac 72.	25.074	12
ENGATIVÁ	Ak 72 - Kr 77A / Ac 72 - CII 66A.	68	12
ENGATIVÁ	Ak 72 - Kr 77 / CII - CII 66A - CII 64F.	449	12
ENGATIVÁ	Ak 72 - Kr 77A / CII 64F - Ac 63.	13.420	12
ENGATIVÁ	Ak 72 - Kr 75,77A /Ac 63 - Ac 26.	29.419	12
ENGATIVÁ	Ak 73A, 75, 85 - Ak 86 /Ac 63 - Ac 26.	14.272	12
ENGATIVÁ	Kr 77A - Ak 86 /Ac 72 - cII 66A.	12.440	12
ENGATIVÁ	Kr 76 - Kr 81A /cII 76 - Ac 72.	6.514	12
ENGATIVÁ	Kr 76 - Ak 86 /Ac 80 - cII 76.	4	12
ENGATIVÁ	Tv 76 - Kr 81A /Dg 82C - Ac 80.	14.971	12
ENGATIVÁ	Tv 76, 81A - Ak 86 /CII 89 - Ac 80.	16.725	12
ENGATIVÁ	Dg 86 - Ak 86 /Humedal J. Amarillo - CII 89, tv 76.	6.335	12
ENGATIVÁ	kr 76A, 77A - Tv 85 / CII 66A - Ac 63.	25.606	12
ENGATIVÁ	kr 81A - Ak 86 / CII 76 - Ac 72.	5.941	12
ENGATIVÁ	Ak 86 - kr 89A,91 / Hmedal J. Amarillo - Ac 80.	2.435	12
ENGATIVÁ	Kr 90, 93 - TV 94 / Ac 90 - Ac 80, 82.	1.773	12
ENGATIVÁ	Ak 86 - Ak 96 / Ac 80 - cII 75.	8.481	12
ENGATIVÁ	Ak 86 - Ak 96 / CII 75 - Ac 72	5.991	12
ENGATIVÁ	Ak 86 - Ak 96 / CII 70A - CII 66A	2.194	12

Localidad	Ubicación del área a intervenir	Área verde a intervenir (m2)	Frecuencia programada de corte al año
ENGATIVÁ	Ak 104 - Kr 110A / Dg 86A - Ac 80.	15.387	12
ENGATIVÁ	Ak 96 - Tv 101, 103 / CII 70 - Ac 63.	18.374	12
ENGATIVÁ	Ak 86 - Ak 96 / Ac 72 - CII 70A.	8.545	12
ENGATIVÁ	Tv 85, Ak 86 - Ak 96 / CII 66A - ac 26.	25.080	12
ENGATIVÁ	Tv 106, 107 - Kr 110 / Ac 80 - CII 73.	10.746	12
ENGATIVÁ	Kr 103, 103A, 104C - Kr 105F, 106, 107 / Ac 80 - CII 73, 70DBisA.	18.276	12
ENGATIVÁ	Ak 96, 101B - Kr 101, 103 / Ac 80, 74A - CII 73, 71B.	2.710	12
ENGATIVÁ	Kr 91 - Ak 96 / CII 92, 91A - Ac 90.	9.438	12
ENGATIVÁ	Tv 94L - Ak 96 / CII 89 - CII 86.	24.208	12
ENGATIVÁ	Tv 94L - Ak 96 / CII 86 - Ac 80.	13.946	12
ENGATIVÁ	Ak 114 - kr 119 / Ac 90 - Ac 80.	27.273	12
ENGATIVÁ	Ak 96 - kr 101B / Ac 80 - cII 74A	6.740	12
ENGATIVÁ	Tv 112BBisA - kr 113B, 113F / Dg 66 - Ac 63.	3.210	12
ENGATIVÁ	Kr 75, 77A - Tv 85 / Ac 63 - CII 52A.	5.592	12
ENGATIVÁ	Kr 89A - Kr 90, 93 / Ac 90, 82 - Ac 80.	1.122	12
ENGATIVÁ	Kr 103C - Ak 104 / Humedal J. Amarillo - Ac 80.	13.534	12
ENGATIVÁ	Ak 96 - Kr 101 / CII 71B - cII 70.	4.090	12
ENGATIVÁ	Kr 101 - Kr 104C / CII 73 - CII 71B.	2.260	12
ENGATIVÁ	Ak 96 - Kr 103C / humedal J. Amarillo - Ac 80.	5.310	12
ENGATIVÁ	Kr 110G, 11A - Kr 112F, 114 / CII 77 - Ac 72.	24.981	12
ENGATIVÁ	Kr 105F - Kr 106A, 110G / CII 73 - CII 71B, 70 .	6.945	12
ENGATIVÁ	Kr 110 - Ak 114 / Ac 80 - CII 77 .	21.785	12
ENGATIVÁ	Ak 104 - Ak 114, 119 / Humedal J. Amarillo - Ac 90, 80 .	44.416	12
ENGATIVÁ	Ak 114 - Kr 116 / CII 79 - CII 72F .	6.201	12
ENGATIVÁ	Kr 110 - Kr 111 A / CII 77 - CII 73 .	2.010	12
ENGATIVÁ	Kr 113B - Kr 123 / CII 64 - Ac 63 .	1.199	12
ENGATIVÁ	Kr 104C - Kr 105F / CII 70DBisA - CII 70 .	49	12
ENGATIVÁ	Kr 111B, 111C - Tv 112BBisA, 112D / CII 70A - Ac 63 .	163	12
ENGATIVÁ	Tv 100G, 112F, 114A - Kr 127 / CII 77, 72F, 72 - Rio Bogota .	1.604	12
ENGATIVÁ	Tv 94L - Ak 96 / Ac 90 - CII 89.	2.830	12
ENGATIVÁ	Kr 91, 92 - Kr 94H, 94L / Ac 90 - CII 83B.	5.030	12
ENGATIVÁ	Tv 94 - Tv 94L / CII 86 - Ac 80.	5.337	12
ENGATIVÁ	CII 79Bis / Kr 112f	1.544	12
ENGATIVÁ	Ak 68 / Ac 72 NW	6.967	12
ENGATIVÁ	CII 70 / Kr 102	431	12
ENGATIVÁ	Ak 68 / Ac 63	2.126	12
ENGATIVÁ	Ak 72 / Ac 80 SW	8.871	12

Localidad	Ubicación del área a intervenir	Área verde a intervenir (m2)	Frecuencia programada de corte al año
ENGATIVÁ	Ak 72 / Ac 80 NW	8.912	12
ENGATIVÁ	Ak 72 / Ac 80 NE	7.135	12
ENGATIVÁ	Ak 68 / Ac 63 NW	7.003	12
ENGATIVÁ	Ak 86 / Ac 72 SW	617	12
ENGATIVÁ	Ak 86 / Ac 72 SE	682	12
ENGATIVÁ	Ak 86 / Ac 72 NW	1.029	12
ENGATIVÁ	Ak 86 / Ac 72 NE	1.124	12
ENGATIVÁ	CII 83A / Kr 116A SW	122	12
ENGATIVÁ	CII 83A / Kr 116A NE	190	12
ENGATIVÁ	Ac 26 / Ak. Cali NW	14.408	12
ENGATIVÁ	Ak 86 / Ac 26 NE	17.589	12
ENGATIVÁ	Ac 26 / Ak 72 NW	7.331	12
ENGATIVÁ	Kr 68 / Ac 26 NW	21.482	12
ENGATIVÁ	CII 87 / Kr 68C	23.586	12
ENGATIVÁ	Ak 68 / Ac 63	2.096	12
ENGATIVÁ	CII 65 / Kr 68f	3.762	12
ENGATIVÁ	CII 67B / kr 68D	1.104	12
ENGATIVÁ	CII 63B / Kr 68F	2.119	12
ENGATIVÁ	Kr 68G / CII 66	1.020	12
ENGATIVÁ	Ac 63 / Kr 68F	1.494	12
ENGATIVÁ	Kr 68F / CII 67A	389	12
ENGATIVÁ	Kr 61Bis / CII 72a	115	12
ENGATIVÁ	Kr 69A / CII 63F	2.693	12
ENGATIVÁ	Ac 80 / Kr 69	707	12
ENGATIVÁ	CII 63A / kr 69F	4.245	12
ENGATIVÁ	Kr 69B / CII 73	1.157	12
ENGATIVÁ	Kr 69K / CII 69	1.799	12
ENGATIVÁ	Kr 69K / CII 75	3.192	12
ENGATIVÁ	Kr 69K/ Ac 72	787	12
ENGATIVÁ	Ac 80/ kr 69	1.050	12
ENGATIVÁ	CII 63F / kr 69N	689	12
ENGATIVÁ	Kr 70C / CII 65	5.513	12
ENGATIVÁ	CII 48A / Kr 67	1.805	12
ENGATIVÁ	CII 70A / Kr 70	1.747	12
ENGATIVÁ	CII 52 / Ak 68	1.864	12
ENGATIVÁ	Ac 80 / Kr 69H	3.016	12
ENGATIVÁ	Kr 71 / CII 56	1.451	12

Localidad	Ubicación del área a intervenir	Área verde a intervenir (m2)	Frecuencia programada de corte al año
ENGATIVÁ	Cll 68Bis / kr 71Bis	12.998	12
ENGATIVÁ	Cll 64C / kr 71	6.812	12
ENGATIVÁ	Cll 50 / kr 69A	1.289	12
ENGATIVÁ	Cll 71Bis / Kr 71	3.700	12
ENGATIVÁ	Kr 70 / Cll 72A	10.441	12
ENGATIVÁ	Cll 66 / Kr 71Bis	4.884	12
ENGATIVÁ	Cll 74C / Kr 69A	7.560	12
ENGATIVÁ	Cll 65 / Kr 71	466	12
ENGATIVÁ	Cll 52Bis / kr 71C	322	12
ENGATIVÁ	Kr 72Bis / Cll81Bis	5.680	12
ENGATIVÁ	Cll 72A / Kr 71	1.517	12
ENGATIVÁ	Kr 71A / Cll 81	7.314	12
ENGATIVÁ	Cll 52Bis / Ak 72	3.607	12
ENGATIVÁ	Ac 26 / Ak 72	267	12
ENGATIVÁ	Kr 72A / Cll 55	1.662	12
ENGATIVÁ	Kr 73 / Cll 64C	479	12
ENGATIVÁ	Kr 72Bis / Cll 76	1.814	12
ENGATIVÁ	Cll 49A / Kr 72B	2.091	12
ENGATIVÁ	Cll 64F / Kr 73	10.132	12
ENGATIVÁ	Cll 54 / Kr 72B	1.985	12
ENGATIVÁ	Cll 74A / Kr 73A	777	12
ENGATIVÁ	Kr 72B / Cll 51	21.230	12
ENGATIVÁ	Kr 74ABis / Cll 73Bis	8.335	12
ENGATIVÁ	Cll 63 / Kr 74A	3.674	12
ENGATIVÁ	Kr 74A / 63F	7.513	12
ENGATIVÁ	Cll 74B / Kr 73A	3.483	12
ENGATIVÁ	Cll 66 / Kr 74	6.880	12
ENGATIVÁ	Kr 85B / Cll 56	606	12
ENGATIVÁ	Cll 54 / Kr 73	9.634	12
ENGATIVÁ	Kr 74 / Cll 51	2.115	12
ENGATIVÁ	Dg 47 / Kr 74	1.299	12
ENGATIVÁ	Kr 76A / Cll 82A	5.376	12
ENGATIVÁ	Cll 52B / Kr 74A	2.247	12
ENGATIVÁ	Kr 74A / Cll 54	2.378	12
ENGATIVÁ	Cll 63 / Kr 73	1.056	12
ENGATIVÁ	Kr 76 / Cll 74A	10.810	12
ENGATIVÁ	Kr 76 / Cll 54	478	12
ENGATIVÁ	Cll 63F / Kr 76	1.042	12

Localidad	Ubicación del área a intervenir	Área verde a intervenir (m2)	Frecuencia programada de corte al año
ENGATIVÁ	Kr 77A / CII 52B	6.269	12
ENGATIVÁ	CII 71 / Kr 77A	5.698	12
ENGATIVÁ	CII 64B / Kr 77A	36.832	12
ENGATIVÁ	Kr 78A / CII 72A	3.955	12
ENGATIVÁ	CII 75B / Kr 78BisA	4.976	12
ENGATIVÁ	Kr 78A / CII 77A	3.902	12
ENGATIVÁ	CII 72B / Kr 80B	1.926	12
ENGATIVÁ	CII 74A / Kr 80	3.411	12
ENGATIVÁ	CII 52B / Kr 85	2.359	12
ENGATIVÁ	CII 68A / Kr 81	19.960	12
ENGATIVÁ	CII 55 / Kr 85B	1.004	12
ENGATIVÁ	Kr 81A / CII 68B	7.307	12
ENGATIVÁ	Kr 85C / CII 57	978	12
ENGATIVÁ	CII 52B / Kr 85C	803	12
ENGATIVÁ	CII 65B / Kr 81B	22.027	12
ENGATIVÁ	CII 74 / Kr 81A	3.421	12
ENGATIVÁ	CII 90A / Kr 83A	15.045	12
ENGATIVÁ	CII 71 / Kr 84	11.522	12
ENGATIVÁ	Dg 73 / Kr 83Bis	14.455	12
ENGATIVÁ	CII 63CBis / Kr 85	8.866	12
ENGATIVÁ	CII 81 / Kr 83	11.045	12
ENGATIVÁ	CII 52B / Kr 83B	1.763	12
ENGATIVÁ	Kr 85k / CII 55	1.017	12
ENGATIVÁ	CII 64I / Kr 85J	2.343	12
ENGATIVÁ	Kr 85j / CII 64CBisA	762	12
ENGATIVÁ	Dg 63F / Ak Ciudad de Cali – Kr 90A	19.032	12
ENGATIVÁ	Kr 85A / CII 83Bis	5.596	12
ENGATIVÁ	Kr 89B / CII 75	1.508	12
ENGATIVÁ	CII 77B / Kr 87	930	12
ENGATIVÁ	Kr 89A / CII 91	938	12
ENGATIVÁ	CII 91 / Kr 90	1.379	12
ENGATIVÁ	CII 71B / Kr 87	4.737	12
ENGATIVÁ	Kr 89Bis / CII 74B	3.778	12
ENGATIVÁ	CII 86Bis / Kr 89A	1.300	12
ENGATIVÁ	CII 72ABis / Kr 90Bis	6.415	12
ENGATIVÁ	CII 91 / Kr 90A	805	12
ENGATIVÁ	CII 70B / Kr 90	4.489	12
ENGATIVÁ	Tv 90B / CII 84Bis	2.353	12

Localidad	Ubicación del área a intervenir	Área verde a intervenir (m2)	Frecuencia programada de corte al año
ENGATIVÁ	Kr 90B / CII 69B	2.179	12
ENGATIVÁ	Kr 90 / CII 90	664	12
ENGATIVÁ	Tv 90f / CII 87A	7.578	12
ENGATIVÁ	Tv 90f / CII 88	8.721	12
ENGATIVÁ	CII 70A / Kr 91A	2.502	12
ENGATIVÁ	CII 71B / Kr 91ABis	1.014	12
ENGATIVÁ	CII 85 / Kr 94	738	12
ENGATIVÁ	Tv 94C / CII 89Bis	1.471	12
ENGATIVÁ	Kr 92 / CII 82	4.049	12
ENGATIVÁ	Kr 92 / CII 71ABis	1.135	12
ENGATIVÁ	CII 69B / Kr 91A	2.190	12
ENGATIVÁ	CII 86 / Kr 94A	6.318	12
ENGATIVÁ	CII 70A / Kr 92A	9.449	12
ENGATIVÁ	Kr 94f / CII 89	1.854	12
ENGATIVÁ	Tv 93 / CII 53	3.666	12
ENGATIVÁ	Kr 94 / CII 71A	1.193	12
ENGATIVÁ	Kr 94A / CII 71ABis	1.359	12
ENGATIVÁ	CII 75C / Kr 94A	5.490	12
ENGATIVÁ	Kr 93 / CII 71C	1.192	12
ENGATIVÁ	Kr 94k / CII 80BisA	712	12
ENGATIVÁ	CII 72A / kr 95	947	12
ENGATIVÁ	CII 76BisB / kr 94	4.961	12
ENGATIVÁ	CII 91A / Kr 95	14.926	12
ENGATIVÁ	Kr 94A / CII 69B	2.302	12
ENGATIVÁ	Kr 95 / CII 71ABis	1.400	12
ENGATIVÁ	Kr 94j / CII 80BBis	521	12
ENGATIVÁ	Kr 96 / CII 66A	20.584	12
ENGATIVÁ	Kr 94j / CII 80A	1.330	12
ENGATIVÁ	Tv 94l / CII 82A	2.943	12
ENGATIVÁ	Tv 94l / CII 82C	2.153	12
ENGATIVÁ	CII 73 / Kr 98A	7.343	12
ENGATIVÁ	CII 89 / Kr 95C	847	12
ENGATIVÁ	CII 75C / Kr 97	939	12
ENGATIVÁ	Kr 96A / CII 68bis	6.127	12
ENGATIVÁ	Kr 95f / CII 87	6.636	12
ENGATIVÁ	Kr 95d / CII 90	1.348	12
ENGATIVÁ	Kr 98 / CII 65	7.382	12
ENGATIVÁ	Kr 98Bis / CII 68Bis	8.807	12

Localidad	Ubicación del área a intervenir	Área verde a intervenir (m2)	Frecuencia programada de corte al año
ENGATIVÁ	CII 80C / Kr 95B	9.542	12
ENGATIVÁ	Kr 101 / CII 66A	42.548	12
ENGATIVÁ	CII 54Bis / Kr 70D	1.809	12
ENGATIVÁ	Kr 107 / CII 73	299	12
ENGATIVÁ	Kr 112B / CII 64C	2.517	12
ENGATIVÁ	Kr 112BBis / CII 64Bis	2.276	12
ENGATIVÁ	Tv 85 / CII 53	1.931	12
ENGATIVÁ	Tv 97A / CII 75F	8.729	12
ENGATIVÁ	Tv 106 / CII 75C	1.035	12
ENGATIVÁ	Kr 107B / CII 75A	6.322	12
ENGATIVÁ	Tv 94 / CII 80	881	12
ENGATIVÁ	Kr 68F / CII 63A	2.738	12
ENGATIVÁ	Tv 70D / CII 63Bis	374	12
ENGATIVÁ	Kr 70A / CII 74A	4.678	12
ENGATIVÁ	CII 72ABisA / Kr 70A	4.960	12
ENGATIVÁ	Kr 70C / CII 75	5.636	12
ENGATIVÁ	Ak 72 / CII 79A	43.308	12
ENGATIVÁ	Kr 71D / CII 77	7.205	12
ENGATIVÁ	Tv 73A / CII 81d	764	12
ENGATIVÁ	CII 90 / Kr 72G	7.501	12
ENGATIVÁ	Tv 76A / CII 83Bis	1.772	12
ENGATIVÁ	Dg 81h / Kr 76A	2.567	12
ENGATIVÁ	Tv 76C / CII 82A	620	12
ENGATIVÁ	Tv 76d / CII 81B	1.228	12
ENGATIVÁ	Dg 82B / Kr 76C	351	12
ENGATIVÁ	Tv 78/ CII 83Bis	1.966	12
ENGATIVÁ	Tv 76C / CII 83B	1.612	12
ENGATIVÁ	Tv 79B / CII 83Bis	1.823	12
ENGATIVÁ	Tv 78 / CII 82B	2.720	12
ENGATIVÁ	Tv 79B / CII 83B	851	12
ENGATIVÁ	Tv 77 / CII 83B	1.400	12
ENGATIVÁ	Dg 82Bis / Kr 79	3.210	12
ENGATIVÁ	Tv 79B / CII 82f	823	12
ENGATIVÁ	Tv 82 / CII 83B	1.158	12
ENGATIVÁ	Tv 82B / CII 83B	686	12
ENGATIVÁ	Tv 82Bis / CII 83Bis	1.644	12
ENGATIVÁ	Tv 82ABis / CII 83Bis	886	12
ENGATIVÁ	CII 52B / Kr 78	8.361	12

Localidad	Ubicación del área a intervenir	Área verde a intervenir (m2)	Frecuencia programada de corte al año
ENGATIVÁ	Kr 78A / CII 52C	2.113	12
ENGATIVÁ	Tv 85 / CII 52A	1.147	12
ENGATIVÁ	CII 81 / Kr 80B	13.252	12
ENGATIVÁ	CII 93 / Kr 93	1.394	12
ENGATIVÁ	CII 82 / Kr 100A	51.856	12
ENGATIVÁ	Kr 112F / CII 71C	8.767	12
ENGATIVÁ	Kr 113A / CII 74A	815	12
ENGATIVÁ	CII 73Bis / Kr 101	1.299	12
ENGATIVÁ	CII 71C / kr 101A	17.781	12
ENGATIVÁ	kr 102 / CII 78A	24.027	12
ENGATIVÁ	CII 75 / kr 104	409	12
ENGATIVÁ	Kr 103C / CII 82	7.466	12
ENGATIVÁ	Kr 103B / CII 83	8.383	12
ENGATIVÁ	CII 78DBisA / Kr 103A	899	12
ENGATIVÁ	CII 83 / Kr 103C	4.801	12
ENGATIVÁ	Kr 104 / CII 83	6.289	12
ENGATIVÁ	CII 75C / Kr 104	330	12
ENGATIVÁ	Kr 104C / CII 72	2.107	12
ENGATIVÁ	Kr 104 / CII 81A	1.961	12
ENGATIVÁ	Kr 104 / CII 83	13.615	12
ENGATIVÁ	Dg 83C / Kr 75	319	12
ENGATIVÁ	CII 90 / Kr 112f	134.300	12
ENGATIVÁ	Kr 104 / CII 71C	3.721	12
ENGATIVÁ	Kr 105A / CII 70DBisA	1.851	12
ENGATIVÁ	Kr 105A / CII 72	2.410	12
ENGATIVÁ	CII 64F / Kr 105	42	12
ENGATIVÁ	CII 78B / Kr 105B	10.448	12
ENGATIVÁ	Kr 105C / CII 73	4.654	12
ENGATIVÁ	CII 75A / kr 105D	2.370	12
ENGATIVÁ	CII 72 / kr 105F	1.215	12
ENGATIVÁ	Kr 105F / CII 67B	162	12
ENGATIVÁ	Kr 105H / CII 70A	6.041	12
ENGATIVÁ	Kr 105G / CII 71A	10.830	12
ENGATIVÁ	Tv 106 / CII 75	6.975	12
ENGATIVÁ	Kr 107 / CII 76	954	12
ENGATIVÁ	CII 78B / Kr 106	1.266	12
ENGATIVÁ	CII 77 / Kr 107B	2.874	12
ENGATIVÁ	Dg 78C / Kr 107	423	12



Localidad	Ubicación del área a intervenir	Área verde a intervenir (m2)	Frecuencia programada de corte al año
ENGATIVÁ	Kr 105B / CII 76B	926	12
ENGATIVÁ	CII 75B / Kr 108	9.078	12
ENGATIVÁ	CII 70ABis / Kr 107A	1.923	12
ENGATIVÁ	Kr 107A / CII 70F	5.812	12
ENGATIVÁ	CII 67 / Kr 108	991	12
ENGATIVÁ	CII 72 / Kr 108	5.463	12
ENGATIVÁ	CII 79B / Kr 106	4.076	12
ENGATIVÁ	Kr 110 / CII 86	4.265	12
ENGATIVÁ	Kr 109A / CII 82	9.770	12
ENGATIVÁ	CII 80A / Kr 109A	5.808	12
ENGATIVÁ	Kr 110A / CII 72	2.842	12
ENGATIVÁ	CII 78C / Kr 110	5.089	12
ENGATIVÁ	CII 67A / Kr 110	510	12
ENGATIVÁ	Kr 110A / CII 70A	1.151	12
ENGATIVÁ	CII 75 / Kr 110	2.386	12
ENGATIVÁ	Kr 110B / CII 75d	4.233	12
ENGATIVÁ	CII 76A / Kr 110	1.387	12
ENGATIVÁ	CII 75 / Kr 110	1.173	12
ENGATIVÁ	Kr 110D / CII 64	462	12
ENGATIVÁ	Kr 110C / CII 77	3.453	12
ENGATIVÁ	CII 71C / Kr 111C	3.742	12
ENGATIVÁ	CII 64D / Kr 110D	287	12
ENGATIVÁ	Kr 111C / CII 86	9.681	12
ENGATIVÁ	CII 78 / Kr 111C	21.422	12
ENGATIVÁ	Dg 86 / Kr 110	4.849	12
ENGATIVÁ	CII 63Bis / Kr 111B	2.406	12
ENGATIVÁ	Kr 112 / CII 63	8.703	12
ENGATIVÁ	CII 78D / Kr 112C	2.627	12
ENGATIVÁ	Kr 111C / CII 78B	2.784	12
ENGATIVÁ	CII 77A / Kr 112B	2.969	12
ENGATIVÁ	CII 72C / Kr 111D	2.644	12
ENGATIVÁ	Kr 112f / CII 86B	13.418	12
ENGATIVÁ	Kr 111C / CII 86A	10.055	12
ENGATIVÁ	CII 76 / Kr 112	3.691	12
ENGATIVÁ	CII 75C / Kr 112B	2.985	12
ENGATIVÁ	Kr 111C / CII 73A	3.188	12
ENGATIVÁ	Kr 113 / CII 70D	11.604	12
ENGATIVÁ	Kr 113A / CII 79	1.737	12

Localidad	Ubicación del área a intervenir	Área verde a intervenir (m2)	Frecuencia programada de corte al año
ENGATIVÁ	Kr 112h / CII 86A	675	12
ENGATIVÁ	Kr 113 / CII 86A	1.130	12
ENGATIVÁ	CII 72C / Kr 110D	1.505	12
ENGATIVÁ	CII 77B / Kr 113A	8.626	12
ENGATIVÁ	Kr 112i / CII 89g	3.304	12
ENGATIVÁ	CII 86 / Kr 116	6.199	12
ENGATIVÁ	CII 90 / Kr 115A	27.841	12
ENGATIVÁ	Kr 116A / CII 80	8.339	12
ENGATIVÁ	CII 66A / Kr 113F	3.225	12
ENGATIVÁ	Kr 115D / CII 70A	3.268	12
ENGATIVÁ	CII 90 / Kr 115A	6.754	12
ENGATIVÁ	CII 86 / Kr118	7.807	12
ENGATIVÁ	CII 89B / Kr 116A	11.641	12
ENGATIVÁ	Tv 123 / CII 63D	1.239	12
ENGATIVÁ	Kr 116A / CII 82	11.563	12
ENGATIVÁ	Kr 118 / Dg 89A	7.683	12
ENGATIVÁ	CII 90 / Kr 118	57.679	12
ENGATIVÁ	Kr 119 / CII 83A	9.003	12
ENGATIVÁ	CII 63F / Kr 118A	360	12
ENGATIVÁ	CII 63A / Kr 119B	630	12
ENGATIVÁ	Kr 119 / CII 86	11.706	12
ENGATIVÁ	Kr 119 / CII 83A	8.308	12
ENGATIVÁ	Kr 105 / CII 70	22.461	12
ENGATIVÁ	Kr 110 / CII 88	28.485	12
ENGATIVÁ	CII 52 / kr 68	124.590	12
ENGATIVÁ	CII 77A / Kr 86	588	12
ENGATIVÁ	Kr 103D / CII 87	6.663	12
ENGATIVÁ	Kr 102 / CII 88	4.034	12
ENGATIVÁ	CII 65B / Kr 88	1.135	12
ENGATIVÁ	CII 76A / Kr 103	2.977	12
ENGATIVÁ	CII 82B / Kr 95C	3.565	12
ENGATIVÁ	CII 77 / Kr 87	814	12
ENGATIVÁ	Ac 80 / Kr 87	3.983	12
ENGATIVÁ	CII 77Bbis / Kr 86	590	12
ENGATIVÁ	CII 76B / kr 86	650	12
ENGATIVÁ	Tv 76 / CII 83	207	12
ENGATIVÁ	Dg 83 / Kr 75A	187	12
ENGATIVÁ	Kr 81A / CII 71	4.711	12

Localidad	Ubicación del área a intervenir	Área verde a intervenir (m2)	Frecuencia programada de corte al año
ENGATIVÁ	Kr 116A / CII 81	14.481	12
ENGATIVÁ	CII 75C / Kr 75C	1.886	12
ENGATIVÁ	CII 72 / Kr 105F	2.172	12
ENGATIVÁ	CII 65B / Kr 90	1.717	12
ENGATIVÁ	CII 65B / Kr 89Bis	2.950	12
ENGATIVÁ	Kr 85I / CII 63F	1.082	12
ENGATIVÁ	Kr 85 / CII 46A	19.291	12
ENGATIVÁ	Ak 72 / CII 64J	2.152	12
ENGATIVÁ	CII 57 / Kr 77A	340	12
ENGATIVÁ	Kr 73A / CII 67A	2.777	12
ENGATIVÁ	CII 78D / Kr 102	1.464	12
ENGATIVÁ	CII 76Bis / Kr 92A	2.230	12
ENGATIVÁ	Kr 90Bis / CII 73A	2.639	12
ENGATIVÁ	CII 71ABis / Kr 96A	1.912	12
ENGATIVÁ	Kr 94G / CII 87A	3.523	12
ENGATIVÁ	Tv 66A / CII 66B	1.911	12
ENGATIVÁ	kr 114Bis 7 CII 77B	3.027	12
ENGATIVÁ	CII 78B / Kr 115	3.064	12
ENGATIVÁ	Dg 91 / Kr 87A	600	12
ENGATIVÁ	Kr 74A / CII 80	1.063	12
ENGATIVÁ	CII 76BisB / Kr 95	1.082	12
ENGATIVÁ	CII 71Bis / Kr 92A	267	12
ENGATIVÁ	Tv 94I / CII 84	3.872	12
ENGATIVÁ	CII 64D / Kr 113F	106	12
ENGATIVÁ	Kr 110CBis / CII 73	2.160	12
ENGATIVÁ	CII 94 / Kr 95I	1.323	12
ENGATIVÁ	CII 83 / Kr 85	304	12
ENGATIVÁ	Kr 86 / Dg 87Bis	199	12
ENGATIVÁ	Kr 78A / CII 80	14.023	12
ENGATIVÁ	Kr 90Bis / CII 75	8.000	12
ENGATIVÁ	Kr 93 / CII 71ABis	745	12
ENGATIVÁ	Kr 90 / CII 68A	4.291	12
ENGATIVÁ	Kr 116A / CII 88	1.209	12
ENGATIVÁ	Kr 112I / CII 89B	501	12
ENGATIVÁ	Kr 112I / CII 89B	409	12
ENGATIVÁ	Kr 110 / CII 88B	163	12
ENGATIVÁ	CII 88 / Kr 110C	144	12
ENGATIVÁ	CII 86B / Kr 111A	855	12

Localidad	Ubicación del área a intervenir	Área verde a intervenir (m2)	Frecuencia programada de corte al año
ENGATIVÁ	CII 71 / Kr 73A	7.201	12
ENGATIVÁ	CII 66 / Kr 68	1.052	12
ENGATIVÁ	Kr 110 / CII 86	16.562	12
ENGATIVÁ	CII 65B / Kr 88	2.377	12
ENGATIVÁ	CII 63A / Kr 93	914	12
ENGATIVÁ	CII 56A / Kr 75	2.365	12
ENGATIVÁ	Dg 86A / Kr 103C	16.638	12
ENGATIVÁ	Kr 113A / CII 68C	3.084	12
ENGATIVÁ	Kr 114C / CII 63DBis	2.339	12
ENGATIVÁ	Kr 95G / CII 88	748	12
ENGATIVÁ	CII 63 / Kr 86Bis	5.264	12
ENGATIVÁ	Kr 88 / CII 64GBisA	135	12
ENGATIVÁ	CII 69Bis / Kr 111A	5.048	12
ENGATIVÁ	CII 82 / Kr 96	7.030	12
ENGATIVÁ	CII 80 / Kr 70	3.343	12
ENGATIVÁ	CII 87 / Kr 102	3.631	12
ENGATIVÁ	Kr 95H / CII 89	5.215	12
ENGATIVÁ	Kr104 / CII 82	596	12
ENGATIVÁ	Kr 113 / CII 84	7.769	12
ENGATIVÁ	CII 75 / Kr 82	7.049	12
ENGATIVÁ	Kr 68B / CII 71	3.812	12
ENGATIVÁ	CII 71C / Kr 91ABis	822	12
ENGATIVÁ	Kr 88 / CII 64j	970	12
ENGATIVÁ	Kr 117A / CII 70ABisA	3.802	12
ENGATIVÁ	Kr 83 / CII 68A	854	12
ENGATIVÁ	Ak 86 / CII 46A	7.784	12
ENGATIVÁ	Kr 102 / CII 80	1.860	12
ENGATIVÁ	Tv 103 / CII 65	11.916	12
ENGATIVÁ	CII 70 / Kr 97Bis	6.642	12
ENGATIVÁ	CII 77C / kr 108	3.240	12
ENGATIVÁ	CII 74 / Ak86	1.819	12
ENGATIVÁ	CII 86A / Kr 70DBis	2.174	12
ENGATIVÁ	Kr 113 / CII86	4.596	12
ENGATIVÁ	Kr 111B / CII 66	1.222	12
ENGATIVÁ	Kr 86 / CII 90	802	12
ENGATIVÁ	CII 66 / kr 113C	5.155	12
ENGATIVÁ	Kr 122A / CII 64C	729	12
ENGATIVÁ	CII 63I / kr 113B	702	12

Localidad	Ubicación del área a intervenir	Área verde a intervenir (m2)	Frecuencia programada de corte al año
ENGATIVÁ	Ac 63 / Kr 73Bis	1.586	12
ENGATIVÁ	Kr 89B / CII 75	1.578	12
ENGATIVÁ	Ak 86 / CII 65Bis	3.429	12
ENGATIVÁ	Kr 99A / CII 70	2.822	12
ENGATIVÁ	Tv 119A / CII 70D	219	12
ENGATIVÁ	Tv 114A / CII 66	401	12
ENGATIVÁ	Kr 116BBis / CII 70ABis	1.742	12
ENGATIVÁ	CII 80 / kr 69H	1.829	12
ENGATIVÁ	Ak 86 / Ac 63	3.009	12
ENGATIVÁ	CII 75C / kr 114	13.728	12
ENGATIVÁ	CII 86A / Kr 70D	1.951	12
ENGATIVÁ	Kr 95I / CII 93	2.739	12
ENGATIVÁ	CII 90A / Kr 72	4.496	12
ENGATIVÁ	CII 66A / Kr 113B	1.840	12
ENGATIVÁ	Tv 66A / CII 66B	2.343	12
ENGATIVÁ	Kr 105G / CII 64C	1.340	12
ENGATIVÁ	CII 80 / Kr 69H	8.613	12
ENGATIVÁ	Kr 113ABis / CII 72g	1.648	12
ENGATIVÁ	Kr 91Bis / CII 80	97	12
ENGATIVÁ	CII 72 / Kr 91A	1.197	12
ENGATIVÁ	Dg 82Bis / Kr 85	3.389	12
ENGATIVÁ	Kr 114A / CII 74B	10.282	12
ENGATIVÁ	Dg 83 / Ac.90 – Tv.73A. costado oriental	2.615	12
ENGATIVÁ	CII 67B / Kr 107D	153	12
ENGATIVÁ	Kr 97Bis / CII 70	3.178	12
ENGATIVÁ	Tv 76 / Dg 82G	621	12
ENGATIVÁ	Dg 80A / Tv 88C	220	12
ENGATIVÁ	Tv 88C / CII 80Bis	272	12
ENGATIVÁ	Tv 88C / CII 81	296	12
ENGATIVÁ	Tv 88C / CII 81	253	12
ENGATIVÁ	CII 64A / Kr 97C	3.108	12
ENGATIVÁ	CII 64G / Kr 98	1.080	12
ENGATIVÁ	CII 70 / Kr 99	1.090	12
ENGATIVÁ	Kr 101 / CII 71A	2.689	12
ENGATIVÁ	Kr 110 / CII 70D	5.048	12
ENGATIVÁ	Kr 110Bis / CII 71A	3.411	12
ENGATIVÁ	Tv 113CBis / CII 68B	1.366	12
ENGATIVÁ	CII 64D / Kr 112 D	1.900	12

Localidad	Ubicación del área a intervenir	Área verde a intervenir (m2)	Frecuencia programada de corte al año
ENGATIVÁ	CII 64D / Kr 112 D	1.636	12
ENGATIVÁ	Kr 113 / CII 64D	290	12
ENGATIVÁ	CII 87 / Kr 69H	2.813	12
ENGATIVÁ	Kr 116A Bis / CII 70C	3.675	12
ENGATIVÁ	Kr 95 G/ CII 91 A	5.963	12
ENGATIVÁ	CII 91/ Kr 94 P	2.667	12
ENGATIVÁ	CII 80 D/ Kr 94 J Bis	2.353	12
ENGATIVÁ	CII 82- CII 85/ Tv 90- Tv 92	7.198	12
ENGATIVÁ	Tv 75C / Dg 82H	369	12
ENGATIVÁ	Dg 81 I / Tv 77	600	12
ENGATIVÁ	Kr 81A / Dg 82 – Dg 82G	2.635	12
ENGATIVÁ	Kr 104 / CII 77D	906	12
ENGATIVÁ	Kr 123A / CII 77A	6.755	12
ENGATIVÁ	Kr 123A / CII 77A	4.102	12
ENGATIVÁ	Kr 116B / Dg 77	7.464	12
ENGATIVÁ	Kr 116B / Dg 77	6.559	12
ENGATIVÁ	Dg 77 / Tv 119A	7.916	12
ENGATIVÁ	CII 64D / Tv 112D	1.764	12
ENGATIVÁ	Kr 112B Bis / CII 74A	4.298	12
ENGATIVÁ	CII 52B / Tv 92	4.483	12
ENGATIVÁ	CII 72 F/ kr 114	3.737	12
ENGATIVÁ	CII 72 F/ Tv 119 A	3.348	12
ENGATIVÁ	CII 72 F/ Tv 119 A	2.623	12
ENGATIVÁ	Kr 105A / CI 71D	2.050	12
ENGATIVÁ	Kr 93 / CI 72	1.738	12
ENGATIVÁ	Kr 85 / Dg 82	159	12
ENGATIVÁ	Kr 95D / CII 85	9.816	12
ENGATIVÁ	Ac 63 / Kr 75	2.080	12
ENGATIVÁ	Tv 93 / CII 53A	6.706	12
ENGATIVÁ	Kr 117A / CII 70	2.151	12
ENGATIVÁ	10PQ0460	2.144	12
ENGATIVÁ	CII 96 / Kr 95I Bis	6.559	12
ENGATIVÁ	Kr 94i / CII 82	7.844	12
ENGATIVÁ	Kr 94K Bis / CII 80 – CII 80B Bis	7.144	12
ENGATIVÁ	Kr 85L / CII 63B	2.538	12
ENGATIVÁ	Kf 85L Bis / CII 63F	1.184	12
ENGATIVÁ	Kr 96 / CII 87	4.701	12
ENGATIVÁ	Kr 95H / CII 88	864	12

Localidad	Ubicación del área a intervenir	Área verde a intervenir (m2)	Frecuencia programada de corte al año
ENGATIVÁ	Kr 86 / Dg 80A	636	12
ENGATIVÁ	Tv 90 A / CII 82 – CII 84	3.879	12
ENGATIVÁ	Ac 80 / Kr 70	2.640	12
ENGATIVÁ	Tv 94L / CII 81	3.792	12
ENGATIVÁ	CI 49A / Kr 69	3.903	12
ENGATIVÁ	Dg 63F / Kr 87	2.060	12
ENGATIVÁ	Kr 115 / CII 77	1.304	12
ENGATIVÁ	CII 52C / Kr 85C	285	12
ENGATIVÁ	Kr 110 C Bis / CII 88 B	708	12
ENGATIVÁ	CII 71 A / Kr 96	286	12
ENGATIVÁ	Kr 69 / CII 47	3.467	12
ENGATIVÁ	CII 65 A / Kr 119	693	12
ENGATIVÁ	CII 83 / Kr 84	655	12
ENGATIVÁ	CII 73 / Kr 77B	1.010	12
ENGATIVÁ	Kr 116 / Dg 77	7.712	12
ENGATIVÁ	CII 79C / Kr 113	2.020	12
ENGATIVÁ	Kr 110C / CII 65B	505	12
ENGATIVÁ	CII 72 A / Kr 87	1.081	12
ENGATIVÁ	CII 74 / Kr 87	2.165	12
ENGATIVÁ	Kr 117 A / CII 70	2.560	12
ENGATIVÁ	Kr 88 / CII 64i	410	12
ENGATIVÁ	CII 52B / Kr 77	3.018	12
ENGATIVÁ	CII 78 Bis / Kr 68B	2.235	12
ENGATIVÁ	Humedal J. Amarillo / Ak 68 - Kr 68H	2.646	12
ENGATIVÁ	Humedal J. Amarillo / kr 68H - Ak 72	51.016	12
ENGATIVÁ	Humedal J. Amarillo / Kr 73 - Kr 86	49.133	12
ENGATIVÁ	CII 81B / Kr 72Bis	20.922	12
ENGATIVÁ	Humedal J. Amarillo / Kr 86 - Kr 91	16.237	12
ENGATIVÁ	Humedal J. Amarillo / Kr 95G - Kr 103D	30.422	12
ENGATIVÁ	Humedal J. Amarillo / Kr 91 - Kr 95G	32.858	12
ENGATIVÁ	Humedal Jaboque / Kr 98A - Kr 105 Costado Norte	29.226	12
ENGATIVÁ	Humedal Jaboque / Kr 98A - Kr 105 Costado sur	20.034	12
ENGATIVÁ	Humedal Jaboque / Kr 105F - Kr 115B	71.173	12
ENGATIVÁ	Humedal J. Amarillo / Kr 104 - Kr 113	34.870	12
ENGATIVÁ	CII 66A / Ak 86 - Kr 96	19.443	12
ENGATIVÁ	CII 66A / Kr 96 - kr 98A	6.351	12
ENGATIVÁ	Kr 76 / Humedal Santa María del lago	26.094	12

Localidad	Ubicación del área a intervenir	Área verde a intervenir (m2)	Frecuencia programada de corte al año
ENGATIVÁ	Cll 53 / Kr 70 - Ak 72	1.801	12
ENGATIVÁ	Kr 70 / Cll 72 - Cll 75	4.921	12
ENGATIVÁ	Cll 63 / Kr 68 - Kr 70	5.324	12
ENGATIVÁ	Cll 64C / Kr 68 - Kr 70	5.820	12
ENGATIVÁ	Ak 72 / Ac 26 - Cll 86A	17.415	12
ENGATIVÁ	Cll 66A / Kr 71 - Kr 72	821	12
ENGATIVÁ	Kr 70 / Cll 26 - Cll 63	38.235	12
ENGATIVÁ	Cll 66A / Kr 77 - kr 86	2.815	12
ENGATIVÁ	Kr 80 / Cll 66 - Cll 67	283	12
ENGATIVÁ	Cll 75 / Ak 86 - Kr 88	685	12
ENGATIVÁ	Cll 64g / Kr 90A - Tv 93	9.660	12
ENGATIVÁ	Cll 63 / Kr 86 - Kr 96	3.424	12
ENGATIVÁ	Kr 91A / Cll 75 - Cll 76A	719	12
ENGATIVÁ	Ak 86 / Ac 26 - Cll 91	4.367	12
ENGATIVÁ	Cll 76BisB / Kr 94. Puente Peatonal	367	12
ENGATIVÁ	Cll 86A / Kr 95C	1.502	12
ENGATIVÁ	Kr 95D / Cll 81	2.894	12
ENGATIVÁ	Kr 95D / Cll 86A	2.909	12
ENGATIVÁ	Kr 106 / Cll 72 - Cll 76	5.599	12
ENGATIVÁ	Ak 68 / Ac 26 - Cll 86	31.482	12
ENGATIVÁ	Dg 86A / Kr 103C	2.982	12
ENGATIVÁ	Dg 86 / Kr 110	2.027	12
ENGATIVÁ	Kr 104 / Cll 82	2.831	12
ENGATIVÁ	Kr 110 / Cll 73 - Ac 80	2.732	12
ENGATIVÁ	Cll 83A / Kr 113	871	12
ENGATIVÁ	Kr 116A / Cll 80A	1.221	12
ENGATIVÁ	Cll 83A / Kr 114 - Kr 118	2.793	12
ENGATIVÁ	Kr 114 / Cll 86	27.858	12
ENGATIVÁ	Kr 114 / Cll 79 - Ac 80	2.359	12
ENGATIVÁ	Ac 72 / Ak 68 - kr 111	16.487	12
ENGATIVÁ	Kr 114 / Cll 86A - Cll 90	20.835	12
ENGATIVÁ	Kr 116A / Cll 81 - Dg 89A	2.901	12
ENGATIVÁ	Kr 119 / Cll 83A - Cll 90	3.420	12
ENGATIVÁ	Cll 80 / Kr 119	7.865	12
ENGATIVÁ	Tv 85 / Cll 52a - Cll 57	612	12
ENGATIVÁ	Cll 48A / Ak 72 - kr 71	4.668	12
ENGATIVÁ	Kr 91 / Cll 65Bis - Cll 66A	1.657	12
ENGATIVÁ	Kr 102 / Cll 80A	2.467	12



Localidad	Ubicación del área a intervenir	Área verde a intervenir (m2)	Frecuencia programada de corte al año
ENGATIVÁ	CII 82 / Kr 100A	1.390	12
ENGATIVÁ	Kr 107 / CII 78B - Ac 80	3.217	12
ENGATIVÁ	Kr 112 / CII 80	639	12
ENGATIVÁ	Kr 77D / CII 52A - cII 52ABisA	410	12
ENGATIVÁ	CII 86B / Kr 94G	1.053	12
ENGATIVÁ	CII 84 / Kr 92	541	12
ENGATIVÁ	Kr 76 / CII 80	700	12
ENGATIVÁ	CII 78B / Kr 114 - Kr 116C	930	12
ENGATIVÁ	CII 82 / Kr 113	17.460	12
ENGATIVÁ	Tv 85 / CII 64BBis - CII 65Bis	636	12
ENGATIVÁ	Kr 96 / CII 63 - CII 66A	1.612	12
ENGATIVÁ	Kr 111C / CII 72	3.931	12
ENGATIVÁ	Dg 77B / Kr 116 - Kr 121	2.668	12
ENGATIVÁ	Ac 63 / Ak Boyaca - Ak Cali	9.461	12
ENGATIVÁ	Ac 53 / Ak Boyaca - Ak Cali	6.100	12
ENGATIVÁ	Kr 96 / CII 72	3.178	12
ENGATIVÁ	CII 90 / Kr 94 I - Kr 95 G	5.140	12
ENGATIVÁ	Kr 110 A / CII 86 B	116	12
ENGATIVÁ	Kr 72 Bis / CII 75 A	982	12
ENGATIVÁ	Kr 116 B / CII 78 B - CII 79	516	12
ENGATIVÁ	Kr 119 / CII 78 B - CII 79	534	12
ENGATIVÁ	Kr 70 / Ac 72	174	12
ENGATIVÁ	Ac 26 / Ak 68 - Kr 93	56.396	12
ENGATIVÁ	Ak 96 / Ac 80 - CII 81.	3.382	12
ENGATIVÁ	Kr 87A / CII 87	251	12
ENGATIVÁ	Kr 114 / CII 72F	2.000	12
ENGATIVÁ	Kr 122 / CII 63B	333	12
ENGATIVÁ	Kr 68 / CI 74A - 78 bis	8.659	12
ENGATIVÁ	Kr 70 / CII 78	3.277	12
ENGATIVÁ	Tv 119A / CII 72F - Dg 77	1.936	12
ENGATIVÁ	Av CII 80 / Kr 114	8.846	12
ENGATIVÁ	Av CII 80 / Kr 116B	1.454	12
ENGATIVÁ	Dg 44 / Ak 68 - Kr 70	8.374	12
ENGATIVÁ	Ak 86 / Ac 63	7.299	12
ENGATIVÁ	CII 72 / Kr 96	3.004	12
ENGATIVÁ	Ak 86 / CII 81	707	12
ENGATIVÁ	Ak 86 / CI 82A Bis	700	12

Localidad	Ubicación del área a intervenir	Área verde a intervenir (m2)	Frecuencia programada de corte al año
ENGATIVÁ	Ac 63 / Kr 85J	750	12
ENGATIVÁ	Tv 100 A / CII 80 A	1.565	12
ENGATIVÁ	CII 83 Bis / Kr 84	702	12
ENGATIVÁ	Ak 86 / CII 62 – CII 65	5.508	12
ENGATIVÁ	Ak 86 / CII 62 B Bis – CII 65 A	3.546	12
ENGATIVÁ	Kr 92 – Kr 90 / CII 83 C – CII 88	8.812	12
ENGATIVÁ	Ac 26 / Kr 71 – Kr 72	4.310	12
ENGATIVÁ	CII 79 / Kr 116 – Kr 119	2.352	12
ENGATIVÁ	Ak 72 / CII 63 NW	833	12
ENGATIVÁ	Ak 96 / CII 86 - CII 89	45.830	12
ENGATIVÁ	Kr 96 / CII 83 – CII 86	4.448	12
ENGATIVÁ	Ak 96 / CII 82 - CII 83	20.450	12
ENGATIVÁ	Ak 96 / CII 82 - CII 80	46.321	12
ENGATIVÁ	Kr 103c – Kr 104 / CII 91 (Ciclo Ruta)	18.962	12
ENGATIVÁ	Kr 146 / CII 89A (Ciclo Ruta Via Lisboa)	36.990	12
ENGATIVÁ	Kr 120 / CII 80 – CII 80A Bis (Ciclo Ruta Via Lisboa)	4.364	12
ENGATIVÁ	CII 78C / Kr 129	3.932	12
BARRIOS UNIDOS	Tv 28 Y AC 25 - Kr 25 / CII 24 - AC 26	31.309	12
BARRIOS UNIDOS	kr 22 - kr 14 / CII 21 - AC 26	20.903	12
BARRIOS UNIDOS	CII 21 - CII 16 / Kr 14 - Kr 19	13.195	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 22 - AK 18 y Kr 19 / AC 13 -CII 21	614	12
BARRIOS UNIDOS	Ak 30 - Tv 56A/ Ac 80 - cII 76	1.707	12
BARRIOS UNIDOS	Ak 30 - Tv 56A/ Ac 76 - Ac 68	222	12
BARRIOS UNIDOS	Tv 56A - Kr 58/ CII 75A bis - Ac 68	615	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 58 - Ak 68/ CII 75, 74A, 73 - Ac 68	1.453	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 62 - Kr 65, 66/ Ac 80, CII 74A.	710	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 65, 66 - Ak 68 / Ac 80 - CII 76,73.	2.356	12
BARRIOS UNIDOS	Ak 45 - Ak 50, 55 / Ac 100 - CII 90.	21.343	12
BARRIOS UNIDOS	Ak 30 - Ak 50 / CII 89A - Ac 80.	4.005	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 58 - Ak 68 / CII 90, 85 - Ac 80.	1.458	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 60 - Ak 68 / Ac 100 - CII 90.	28.162	12

Localidad	Ubicación del área a intervenir	Área verde a intervenir (m2)	Frecuencia programada de corte al año
BARRIOS UNIDOS	Ak 50 - Tv 60C / Tv 55 - CII 90.	2.363	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 28B - Ak 30 / Ac 72 - Ac 68.	160	12
BARRIOS UNIDOS	Ak 24- kr 28B / Ac 72 - Ac 68.	12.799	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 17 - Ak 24 / Ac 72 - Ac 68.	108	12
BARRIOS UNIDOS	Ak 14 - kr 17 / Ac 72 - Ac 68.	382	12
BARRIOS UNIDOS	Ak 14 - kr 17 / Ac 68 - Ac 63.	788	12
BARRIOS UNIDOS	kr 17 - kr 21 / CII 64 - Ac 63.	6.755	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 21 - Ak 24 / CII 63F - Ac 63.	4.179	12
BARRIOS UNIDOS	Ak 24 - Kr 27A, 27B/ CII 63F - Ac 63.	1.516	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 27A, 27B - Ak 30 / CII 63F - Ac 63.	12.425	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 27A - Ak 30 / Ac 68 - CII 63F.	706	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 21 - Kr 27A / Ac 68 - CII 63F.	38	12
BARRIOS UNIDOS	Ak 20 - Ak 30 / Ac 80.	24.656	12
BARRIOS UNIDOS	Ak 20 - Kr 27A / Ac 80 - CII 76.	648	12
BARRIOS UNIDOS	Ak 20 - Ak 24 / CII 76 - Ac 72.	7.449	12
BARRIOS UNIDOS	Ak 24 - Kr 28B / CII 74 - Ac 72.	5.959	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 28B - Ak 30 / CII 76 - Ac 72.	1.978	12
BARRIOS UNIDOS	Ak 24 - Kr 28B / CII 76 - Ac 74.	1.850	12
BARRIOS UNIDOS	CII 100 / Ak Autonorte	4.955	12
BARRIOS UNIDOS	CII 63 / Ak 68	5.986	12
BARRIOS UNIDOS	Ak Autonorte - Ak Nqs SW	6.779	12
BARRIOS UNIDOS	CII 80 / Ak Autonorte	480	12
BARRIOS UNIDOS	CII 80 / Kr 68 NE	4.248	12
BARRIOS UNIDOS	CII 80 / Kr 68 SE	10.619	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 50 / CII 80	447	12
BARRIOS UNIDOS	CII 80 / Ak Nqs - Kr 53	19.210	12
BARRIOS UNIDOS	CII 96 / Ak Autonorte	1.411	12
BARRIOS UNIDOS	CII 73 / Kr 68	10.898	12
BARRIOS UNIDOS	CII 96 / Kr 61	4.364	12

Localidad	Ubicación del área a intervenir	Área verde a intervenir (m2)	Frecuencia programada de corte al año
BARRIOS UNIDOS	Cll 97 / Kr 61	5.088	12
BARRIOS UNIDOS	Cll 94 / Kr 48	12.786	12
BARRIOS UNIDOS	Cll 86 / Kr 49C	3.735	12
BARRIOS UNIDOS	Cll 86A / Kr 24	2.929	12
BARRIOS UNIDOS	Cll 67 / Kr 62 - Kr 66	20.564	12
BARRIOS UNIDOS	Cll 75 / Kr 28A	734	12
BARRIOS UNIDOS	Cll 71 / Kr 57A	3.125	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 66 / Cll 75A	4.666	12
BARRIOS UNIDOS	Cll 63 - Cll 64 / Kr 60 - Kr 63	105.875	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 56B / Cll 68	6.271	12
BARRIOS UNIDOS	Cll 67A / Kr 59	3.407	12
BARRIOS UNIDOS	Cll 71 / Kr 25	18.742	12
BARRIOS UNIDOS	Cll 78A / Kr 54	3.645	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 27A / Cll 73	282	12
BARRIOS UNIDOS	Cll 96 / Kr 62	1.455	12
BARRIOS UNIDOS	Cll 94C / Kr 56	2.897	12
BARRIOS UNIDOS	Dg 71Bis / Kr 50	1.066	12
BARRIOS UNIDOS	Cll 83Bis / Kr 21	1.744	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 54 / Cll 74Bis	1.200	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 28 / Cll 63C	4.180	12
BARRIOS UNIDOS	Cll 64 / Kr 17	1.521	12
BARRIOS UNIDOS	Cll 64 / Kr 21	431	12
BARRIOS UNIDOS	Cll 63D / Kr 20	1.854	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 22 / Cll 75	2.950	12
BARRIOS UNIDOS	Cll 79 / Kr 28A	3.647	12
BARRIOS UNIDOS	Cll 76Bis / Kr 20C Bis	710	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 22 / Cll 87Bis	88	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 29C / Cll 79	2.292	12
BARRIOS UNIDOS	Cll 75 / Kr 29C	1.060	12

Localidad	Ubicación del área a intervenir	Área verde a intervenir (m2)	Frecuencia programada de corte al año
BARRIOS UNIDOS	Kr 52 / CII 74Bis	904	12
BARRIOS UNIDOS	CII 66A / Kr 52	863	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 66 / CII 76	13.910	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 56 / CII 67	4.864	12
BARRIOS UNIDOS	CII 67B / Kr 57B	1.315	12
BARRIOS UNIDOS	CII 67D / Kr 61	1.409	12
BARRIOS UNIDOS	CII 67D Bis / Kr 60	3.681	12
BARRIOS UNIDOS	CII 67F / Kr 66A	2.229	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 29C / CII 70	2.563	12
BARRIOS UNIDOS	CII 98 / Kr 64	1.295	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 67 / CII 94A	3.041	12
BARRIOS UNIDOS	CII 94 / Kr 46	4.171	12
BARRIOS UNIDOS	CII 96 / Kr 65	1.174	12
BARRIOS UNIDOS	CII 63B / Kr 36A	387	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 47 / CII 91	933	12
BARRIOS UNIDOS	CII 91 / Kr 50 - Kr 47	21.370	12
BARRIOS UNIDOS	Ak 30 / CII 67	1.992	12
BARRIOS UNIDOS	Ak 30 / CII 80	636	12
BARRIOS UNIDOS	CII 86 / Ak 30	629	12
BARRIOS UNIDOS	CII 85 / Ak Nqs	1.372	12
BARRIOS UNIDOS	CII 89 / Ak Nqs	947	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 15 / CII 65	975	12
BARRIOS UNIDOS	CII 93 / Kr 49C	1.857	12
BARRIOS UNIDOS	CII 66A / Kr 51	5.096	12
BARRIOS UNIDOS	CII 98 / Kr 48	2.256	12
BARRIOS UNIDOS	CII 100 / Kr 94	2.970	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 60B Bis / CII 93	409	12
BARRIOS UNIDOS	CII 94 / Kr 49A	3.762	12
BARRIOS UNIDOS	CII 88B / Kr 49	4.898	12

Localidad	Ubicación del área a intervenir	Área verde a intervenir (m2)	Frecuencia programada de corte al año
BARRIOS UNIDOS	Cll 90 / Kr 60A	553	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 21 / Cll 83	1.538	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 21 / Cll 82	1.596	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 21 / Cll 81	1.450	12
BARRIOS UNIDOS	Cll 69 / Kr 14	434	12
BARRIOS UNIDOS	Cll 73 / Kr 20C Bis	405	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 22 / Cll 73	643	12
BARRIOS UNIDOS	Cll 86 / Kr 24	355	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 26 / Cll 85A	334	12
BARRIOS UNIDOS	Cll 86 / Kr 28	231	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 27 / Cll 86A	457	12
BARRIOS UNIDOS	Cll 85 / Kr 24	971	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 27 / Cll 83Bis	1.809	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 25 / Cll 83Bis	584	12
BARRIOS UNIDOS	Cll 66C / Kr 67	1.774	12
BARRIOS UNIDOS	Cll 86A Bis / Kr 22	109	12
BARRIOS UNIDOS	Cll 87 / Kr 23	360	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 22A / Cll 88	412	12
BARRIOS UNIDOS	Cll 85A / Kr 22A	371	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 23 / Cll 83Bis	1.154	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 23 / Cll 83A	1.138	12
BARRIOS UNIDOS	Cll 86 / Kr 24	305	12
BARRIOS UNIDOS	Cll 96 / Kr 65A	1.675	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 21A / Cll 81	1.319	12
BARRIOS UNIDOS	Cll 94 / Kr 65A	7.275	12
BARRIOS UNIDOS	Cll 82 / Kr 21	1.155	12
BARRIOS UNIDOS	Cll 73 / Kr 22Bis	450	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 25 / Cll 73 Bis	282	12
BARRIOS UNIDOS	Cll 63 / Kr 36A	127.817	12

Localidad	Ubicación del área a intervenir	Área verde a intervenir (m2)	Frecuencia programada de corte al año
BARRIOS UNIDOS	Kr 27/ CII 73 Bis	310	12
BARRIOS UNIDOS	CII 80 - Río Negro / Kr 59 - Kr 64	21.214	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 26 / CII 73Bis	255	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 56B / CII 65	11.830	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 54 / CII 65Bis	322	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 60 / CII 66	940	12
BARRIOS UNIDOS	CII 71 / Kr 27C	726	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 29B / CII 66	945	12
BARRIOS UNIDOS	CII 89 / Kr 22Bis	2.522	12
BARRIOS UNIDOS	CII 100 / Kr 47	216	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 47A / CII 96	1.207	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 64 / CII 81Bis	3.368	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 54 / CII 66A	1.484	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 57C / CII 64A	1.404	12
BARRIOS UNIDOS	CII 70 / Kr 26 - Kr 27B	1.960	12
BARRIOS UNIDOS	CII 63 / Kr 53	40.678	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 56B / CII 66	948	12
BARRIOS UNIDOS	CII 90 / Kr 62 / Kr 65	3.146	12
BARRIOS UNIDOS	CII 67A BisA / Kr 62	1.883	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 63 / CII 67	496	12
BARRIOS UNIDOS	CII 68 / Kr 50 - Kr 51	914	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 57B / CII 65	1.464	12
BARRIOS UNIDOS	CII 79 / Kr 64	316	12
BARRIOS UNIDOS	CII 64 / Kr 50 - Kr 52	7.502	12
BARRIOS UNIDOS	CII 64 / Kr 61 - Kr 62	26.806	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 47A / CII 98Bis	1.586	12
BARRIOS UNIDOS	CII 94A / Kr 67A	3.237	12
BARRIOS UNIDOS	CII 97A / Kr 53	1.629	12
BARRIOS UNIDOS	CII 63G / Kr 28B	1.218	12

Localidad	Ubicación del área a intervenir	Área verde a intervenir (m2)	Frecuencia programada de corte al año
BARRIOS UNIDOS	Ak 30 / CII 78	273	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 21 / CII 86 – CII 86A	3.163	12
BARRIOS UNIDOS	Tv 56a / CI 75	1.549	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 27 / CII 83 Bis – CII 84	706	12
BARRIOS UNIDOS	CII 84 / Kr 21	487	12
BARRIOS UNIDOS	Ak NQS / CII 86D	1.310	12
BARRIOS UNIDOS	Ac 72 / Ak 24	872	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 63 / Ac 68	1.092	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 60 / Ac 63 NW	16.591	12
BARRIOS UNIDOS	Canal Rio Negro / Ak 68 - Ak Suba	34.675	12
BARRIOS UNIDOS	Canal Rio Negro / Ak Nqs - Ak Suba	9.355	12
BARRIOS UNIDOS	CII 64 / Kr 60 - Kr 57C	6.162	12
BARRIOS UNIDOS	Canal Salitre / Ac 80 - Ak 30	27.086	12
BARRIOS UNIDOS	CII 100 / Ak Autonorte - CII 98	18.662	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 24 / CII 72 - Ac 80	2.179	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 24 / Ac 80 - Ak Nqs	4.500	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 24 / CII 72 - Ac 68	1.428	12
BARRIOS UNIDOS	Ak Nqs / CII 63 - CII 69	17.031	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 28 / CII 85A - CII 86A	231	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 50 / CII 94C - Ac 100	2.847	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 56B / CII 66A - Dg 67B	558	12
BARRIOS UNIDOS	Ak 60 / CII 63 - Ac 68	37.655	12
BARRIOS UNIDOS	Ac 63 / Ak Caracas - Ak Nqs	3.140	12
BARRIOS UNIDOS	CII 66 / Ak Nqs - Kr 51	1.767	12
BARRIOS UNIDOS	Ac 72 / Ak Caracas - Ak Nqs	4.931	12
BARRIOS UNIDOS	Dg 74Bis / Kr 20C - Ak Caracas	509	12
BARRIOS UNIDOS	CII 85A / Kr 49A - Kr 50	798	12
BARRIOS UNIDOS	Ak autonorte / Ac 100 - CII 91	11.159	12
BARRIOS UNIDOS	Ak Suba / Ac 80 - Ac 100	5.344	12



Localidad	Ubicación del área a intervenir	Área verde a intervenir (m2)	Frecuencia programada de corte al año
BARRIOS UNIDOS	Cll 81 / Kr 21A	117	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 52A / Cll 72A - Cll 74	329	12
BARRIOS UNIDOS	Cll 97 / Kr 57	546	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 24 / Cll 63 - Cll 63F	3.519	12
BARRIOS UNIDOS	Ac 72 / Kr 67 - Kr 63	2.472	12
BARRIOS UNIDOS	Cll 94A / Ak 68 - Kr 67a	800	12
BARRIOS UNIDOS	Cll 82 / Kr 23	357	12
BARRIOS UNIDOS	Cll 66A / Kr 14A Bis	259	12
BARRIOS UNIDOS	Cll 80 / Kr 56 Bis	235	12
BARRIOS UNIDOS	Cl 68 / Ak 30 SE	611	12
BARRIOS UNIDOS	Av. Auto Norte / Ac 80 - Ac 100	21.292	12
BARRIOS UNIDOS	Av NQS / Cll 64 - Av Autonorte	67.044	12
BARRIOS UNIDOS	Cll 66A / Kr 58 - Kr 57C	333	12
BARRIOS UNIDOS	Cll 64 / Kr 50 - Kr 57	13.478	12
BARRIOS UNIDOS	Av 68/ Cll 74 A- Ac 80	6.584	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 24 / Cll 80	208	12
BARRIOS UNIDOS	Cll 97 / Kr 63	462	12
BARRIOS UNIDOS	Cll 80 / Kr 58 - Kr 60	548	12
BARRIOS UNIDOS	Kr 36 A / Cll 63 G	626	12
BARRIOS UNIDOS	Ak 30 / Cll 74 - Cll 75	1.227	12
BARRIOS UNIDOS	Ak 30 / Cll 71C	256	12
BARRIOS UNIDOS	Tv 59A / Ak 30 - Ac 63	35.786	12
BARRIOS UNIDOS	AK 68 / CL 63	2.020	12